



**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO
MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**

88.659.313/0001-05

RUA PINHEIRO MACHADO 1615 - CENTRO

CAXIAS DO SUL/RS

Telefone: (54) 3220.8600 Fax: (54) 3220.8600

21/10/2026 11:51

Página 1 de 5

DEISE MARIA REGELIN

Nota de Empenho Nº 2026 / 4780

Data Empenho: 09/10/2026

Data Ordem:

Nº Ordem:

Crédito : Ordinário

Nº Reduzido : 170

Contrapartida :

Órgão : 03

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade : 05

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Proj./Ativ.: 2348

GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Rubrica : 3.3.90.30.39.00.00.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Recurso : 1501

Outros Recursos não Vinculados

Destinação : 0000000

Não se aplica

Tipo : Ordinario

Licitação		Contrato	Convênio
Número :	2026 / 38	Número:	Número :
Modalidade :	Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico	Vencimento :	Vencimento :
Credor :	414524 DIPAR FERRAGENS EIRELI		CNPJ: 16.868.674/0001-42
Endereço :	R ABILIO L. MACHRY, 437		
Cidade/Estado :	ERECHIM / RS		
E-mail :	DIPARFERRAGENS@GMAIL.COM		Telefone/Fax: 54 3522 9096 /
Conta Bancária :	001 01325 65746-8 (+)		Inscr. Est. :
Cargo/Matrícula :			



**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO
MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAe**

88.659.313/0001-05

RUA PINHEIRO MACHADO 1615 - CENTRO

CAXIAS DO SUL/RS

Telefone: (54) 3220.8600 Fax: (54) 3220.8600

21/10/2026 11:51

Página 2 de 5

DEISE MARIA REGELIN

Nota de Empenho Nº 2026 / 4780

Data Empenho: 09/10/2026

Data Ordem:

Nº Ordem:

Crédito : Ordinário

Nº Reduzido : 170

Contrapartida :

Órgão : 03

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAe)

Unidade : 05

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Proj./Ativ.: 2348

GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Rubrica : 3.3.90.30.39.00.00.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Recurso : 1501

Outros Recursos não Vinculados

Destinação : 0000000

Não se aplica

Tipo : Ordinário

Licitação		Contrato		Convênio	
Número :	2026 / 38	Número:		Número :	
Modalidade :	Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico	Vencimento :		Vencimento :	

Credor : 414524 DIPAR FERRAGENS EIRELI

CNPJ: 16.868.674/0001-42

Endereço : R ABILIO L. MACHRY, 437

Cidade/Estado : ERECHIM / RS

E-mail : DIPARFERRAGENS@GMAIL.COM

Telefone/Fax: 54 3522 9096 /

Conta Bancária : 001 01325 65746-8 (+)

Inscr. Est. :

Cargo/Matrícula :

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1		2758 Mangueira tipo plastflex (TIPO 4), 2.1/2" x 15m, NBR 11861, padrão bombeiros, aprovada pelo INMETRO. MANGUEIRA TIPO 4, 2.1/2 X 15 METROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. UNIÃO EM LATÃO TIPO STORZ; EXTERNAMENTE REVESTIDA COM "BLEND" DE PVC E BORRACHA NITRILICA, COM REFORÇO TEXTIL CONFECCIONADO 100% EM FIO SINTÉTICO POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE; MANGUEIRA DE INCÊNDIO VERMELHA; DIÂMETRO 2 1/2" (65MM); COMPRIMENTO: 15 METROS; NBR 11861 PADRÃO BOMBEIROS; INMETRO 148/2015; CERTIFICADO DA MARCA DE CONFORMIDADE ABNT N° 40.012/20; PRESSÃO DE TRABALHO: 14 KGF/CM²; PRESSÃO DE RUPTURA: ACIMA DE 55 KGF/CM²; LEVE E DURÁVEL COM EXCELENTE RESISTÊNCIA A RUPTURA, ABRASÃO E DETERIORAÇÃO POR BOLOR E FUNGOS; MARCAS REFERÊNCIA: PLASTFLEX, MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 4 NAVAL E INDUSTRIAL - 2.1/2 X 15 METROS MULTISEG CÓDIGO 1370, MANGUEIRA DE INCENDIO 2 1/2" X 15M TIPO 4 MARCA: COUTOFLEX MODELO/VERSÃO: COUTOFLEX	Unidade	8,00	1.071,32	8.570,56
2		13938 Mangueira TIPO 4, 2.1/2" x 30 metros, conforme especificações técnicas. MANGUEIRA TIPO 4, 2.1/2 X 30 METROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. UNIÃO EM LATÃO TIPO STORZ; EXTERNAMENTE REVESTIDA COM "BLEND" DE PVC E BORRACHA NITRILICA, COM REFORÇO TÊXTIL CONFECCIONADO 100% EM FIO SINTÉTICO POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE; MANGUEIRA DE INCÊNDIO VERMELHA; DIÂMETRO 2 1/2" (65MM); COMPRIMENTO: 30 METROS; NBR 11861 PADRÃO BOMBEIROS; INMETRO 148/2015; CERTIFICADO DA MARCA DE CONFORMIDADE ABNT N° 40.012/20; PRESSÃO DE TRABALHO: 14 KGF/CM²; PRESSÃO DE RUPTURA: ACIMA DE 55 KGF/CM²; LEVE E DURÁVEL COM EXCELENTE RESISTÊNCIA A RUPTURA, ABRASÃO E DETERIORAÇÃO POR BOLOR E FUNGOS;	Unidade	4,00	1.615,76	6.463,04



**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO
MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAe**

88.659.313/0001-05

RUA PINHEIRO MACHADO 1615 - CENTRO

CAXIAS DO SUL/RS

Telefone: (54) 3220.8600 Fax: (54) 3220.8600

21/10/2026 11:51

Página 3 de 5

DEISE MARIA REGELIN

Nota de Empenho Nº 2026 / 4780

Data Empenho: 09/10/2026

Data Ordem:

Nº Ordem:

Crédito : Ordinário

Nº Reduzido : 170

Contrapartida :

Órgão : 03

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAe)

Unidade : 05

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Proj./Ativ.: 2348

GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Rubrica : 3.3.90.30.39.00.00.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Recurso : 1501

Outros Recursos não Vinculados

Destinação : 0000000

Não se aplica

Tipo : Ordinário

Licitação		Contrato		Convênio	
Número :	2026 / 38	Número:		Número :	
Modalidade :	Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico	Vencimento :		Vencimento :	

Credor : 414524 DIPAR FERRAGENS EIRELI

CNPJ: 16.868.674/0001-42

Endereço : R ABILIO L. MACHRY, 437

Cidade/Estado : ERECHIM / RS

E-mail : DIPARFERRAGENS@GMAIL.COM

Telefone/Fax: 54 3522 9096 /

Conta Bancária : 001 01325 65746-8 (+)

Inscr. Est. :

Cargo/Matrícula :

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
2		MARCAS REFERÊNCIA: PLASTFLEX, MANGUEIRA DE INCENDIO 2 1/2" X 30M TIPO 4 MARCA: COUTOFLEX MODELO/VERSÃO: COUTOFLEX	Unidade	4,00	1.615,76	6.463,04
3		13861 Mangueira plastflex TIPO 4, 1.1/2" x 30 metros; União em latão tipo Storz; (Mangueira de incêndio vermelha). NBR 11861 padrão bombeiros; INMETRO 148/2015. Certificado da Marca de Conformidade ABNT N° 40.012/20. Marca ref: Plastflex MI416, Multiseg 1369. B MANGUEIRA TIPO 4, 1.1/2 X 30 METROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. UNIÃO EM LATÃO TIPO STORZ; EXTERNAMENTE REVESTIDA COM "BLEND" DE PVC E BORRACHA NITRILICA, COM REFORÇO TÊXTIL CONFECCIONADO 100% EM FIO SINTÉTICO POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE; MANGUEIRA DE INCENDIO VERMELHA; DIAMETRO 1 1/2" (40MM); COMPRIMENTO: 30 METROS; NBR 11861 PADRÃO BOMBEIROS; INMETRO 148/2015; CERTIFICADO DA MARCA DE CONFORMIDADE ABNT N° 40.012/20; PRESSÃO DE TRABALHO: 14 KGF/CM²; PRESSÃO DE RUPTURA: ACIMA DE 55 KGF/CM²; LEVE E DURÁVEL COM EXCELENTE RESISTÊNCIA A RUPTURA, ABRASÃO E DETERIORAÇÃO POR BOLOR E FUNGOS; MARCAS REFERÊNCIA: MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 4 NAVAL E INDUSTRIAL - 1.1/2 X 30 METROS MULTISEG CODIGO 1369, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1 1/2" X 30M TIPO 4 MARCA: COUTOFLEX MODELO/VERSÃO: COUTOFLEX	Unidade	4,00	1.431,65	5.726,60
4		13939 Mangueira TIPO 2, 1.1/2" x 30 metros, conforme especificações técnicas. MANGUEIRA TIPO 2, 1.1/2 X 30 METROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. MANGUEIRA CONSTRUÍDA COM REFORÇO TÊXTIL E PARA PRESSÃO DE TRABALHO DE 1370KPA (14KGF/CM²). MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 (SUPERFLEX); COMPRIMENTOS: 30M; DIAMETRO NOMINAL: 1 1/2; COR BRANCA; REVESTIMENTO EXTERNO: POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE; REVESTIMENTO INTERNO: BORRACHA SINTÉTICA; NORMA	Unidade	4,00	473,65	1.894,60



**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO
MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**

88.659.313/0001-05

RUA PINHEIRO MACHADO 1615 - CENTRO

CAXIAS DO SUL/RS

Telefone: (54) 3220.8600 Fax: (54) 3220.8600

21/10/2026 11:51

Página 4 de 5

DEISE MARIA REGELIN

Nota de Empenho Nº 2026 / 4780

Data Empenho: 09/10/2026

Data Ordem:

Nº Ordem:

Crédito : Ordinário

Nº Reduzido : 170

Contrapartida :

Órgão : 03

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade : 05

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Proj./Ativ.: 2348

GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Rubrica : 3.3.90.30.39.00.00.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Recurso : 1501

Outros Recursos não Vinculados

Destinação : 0000000

Não se aplica

Tipo : Ordinário

Licitação		Contrato		Convênio	
Número :	2026 / 38	Número:		Número :	
Modalidade :	Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico	Vencimento :		Vencimento :	

Credor : 414524 DIPAR FERRAGENS EIRELI

CNPJ: 16.868.674/0001-42

Endereço : R ABILIO L. MACHRY, 437

Cidade/Estado : ERECHIM / RS

E-mail : DIPARFERRAGENS@GMAIL.COM

Telefone/Fax: 54 3522 9096 /

Conta Bancária : 001 01325 65746-8 (+)

Inscr. Est. :

Cargo/Matrícula :

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
4		TÉCNICA: ABNT NBR 11861 - OBRIGATÓRIA, COM RASTREABILIDADE POR LOTE; ENGATES: STORZ EM LATÃO CONFORME ABNT NBR 14349. HOMOLOGAÇÃO INMETRO: CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 148/2015. MARCAS REFERÊNCIA: MANGUEIRA DE INCÊNDIO INDUSTRIAL 2 - 1.1/2" X 30 METROS MULTISEG CÓDIGO 1046, MANGUEIRA DE INCENDIO 1 1/2" X 30M TIPO 2 INDUSTRIAL MARCA: COUTOFLEX MODELO/VERSÃO: COUTOFLEX	Unidade	4,00	473,65	1.894,60
5		3400 Redução Storz fixa de metal 2.1/2" x 1.1/2". REDUÇÃO FIXA STORZ 2.1/2 PARA 1.1/2 COM VEDAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. REDUÇÃO FIXA TORZ 2.1/2" X 1.1 /2" PARA MANGUEIRA DE HIDRANTE EM LATÃO; ENTRADA: TIPO ENGATE STORZ NBR 5667; VEDAÇÃO: ANEL DE BORRACHA; ACABAMENTO: USINADO; MATERIAL: LATÃO FUNDIDO NBR 6941 MARCAS REFERÊNCIA: REDUÇÃO FIXA STORZ 2.1/2" PARA 1.1/2" EM LATÃO MULTISEG CÓDIGO 1032, REDUÇÃO STORZ 2 1/2" X 1 1/2" LATÃO (FIXA) (REDUÇÃO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO) MEGA THOR CÓDIGO 63 OU EQUIVALENTE. MARCA: COUTOFLEX MODELO/VERSÃO: COUTOFLEX	Unidade	8,00	129,99	1.039,92
Total		Vinte e Três Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos				23.694,72

Descrição Empenho: Aquisição de mangueiras para caminhão-pipa, ferramentas, tintas e materiais hidráulicos destinados à Superintendência de Serviços de Abastecimento de Água do SAMAE, conforme Termo de Referência- ANEXO I. GRUPO 1

Finalidade do Material, Serviço, ou Obra: Em atendimento ao art. 95 da NLLCA, a presente Nota de Empenho está vinculada, no que couber, aos respectivos ETP e TR.
PROA 26/8070-0002551-8
PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única.

Local de Entrega / Prestação / Execução: Seção de Almoxarifado do SAMAE, situada na Rua Jacinto Madalosso, n.º 211, Bairro Pio X, Caxias do Sul – RS, CEP 95034-370, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min.

Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado, após a liberação da fiscalização do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil.
Banco: 001 Banco do Brasil Conta: 65746-8 Agência: 0132-5

Prazo Entrega / Execução:

