



PLANTA BAIXA - SERVIÇO - 4º PAVIMENTO
ESCALA: 1:50


REPRESENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS (FORÇA E ILUMINAÇÃO)



REFERÊNCIAS DE CONDULETES




REPRESENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS (FORÇA E ILUMINAÇÃO)



NOTAS GERAIS

1. MEDIDAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
2. ONDE HOUVER DIVERGÊNCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS COTAS.
3. DEVERÁ A CONTRATAÇÃO, ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEVANTAR AS POSSÍVEIS DÚVIDAS DO PROJETO. A FIM DE ESCLARECER AS MESMAS JUNTO A FISCALIZAÇÃO.
4. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA.
5. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERÃO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM ASQUELAS PRESENTES NOS MEMÓRIAS E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.
6. ELETRODUTOS:
 - 6.1. ELETRODUTO COM DIÂMETRO NÃO INDICADO SÃO DE Ø3/4".
 - 6.2. TODO ELETRODUTO SECO DEVERÁ POSSUIR GUIA DE NYLON.
 - 6.3. CABO DE ALUMÍNIO NÃO DEVERÁ SER UTILIZADO.
 - 7.1. É VETADA A EMENDA NOS CABOS DE DADOS.
 - 7.2. É VETADA A UTILIZAÇÃO DE CABOS COM A CAPA DANIFICADA.
8. IDENTIFICAÇÃO:
 - 8.1. TODOS OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS JUNTOS ÀS EXTREMIDADES ATRAVÉS DE ANILHAS DE PVC, NAS CAIXAS DE PASSAGEM, CONDULETES E A CADA 3.0m EM ELETROCALHAS PERIFERILADOS.



SIMBOLOGIA

- TOMADA 2X RJ45 - 30CM
- CONTROLE DE ACESSO
- TOMADA HDMI - PAREDE
- TOMADA HDMI - TETO
- TOMADA RJ45 - PISO
- TOMADA RJ45 NO TETO
- CAIXA DE PASSAGEM 4X4 - PAREDE
- CAIXA DE PASSAGEM 4X4
- CAIXA DE TOMADAS COM 2 TOMADAS ELÉTRICAS E 2 LÓGICAS
- CAIXA DE TOMADAS COM 4 TOMADAS ELÉTRICAS E 2 LÓGICAS
- RACK 4RU
- DUTO PERFORADO 38MMX38MM
- SÍMBOLO DE SUBIDA/DESCIDA
- ELETROCALHA PERFURADA V DIMENSÕES INDICADAS

REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO	28/08/2024	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS
EMIÇÃO INICIAL	03/08/2024	EMIÇÃO INICIAL



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO
E-MAIL: samae@santiancarinas.com.br

CONTRATADA
SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
RUA MOSTARDO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRES - BAIRRO INDEPENDÊNCIA - CEP 94430-000
CNPJ: 06.975.553/0001-45

ESPECIALIDADE ELETTRICA	ETIPIA
RESPONSÁVEL TÉCNICO	EQUIPE
PROJETO EXECUTIVO	
ENG. CIVIL FELIPE RICHTER LUCAS - CREA-RS 2035603	
ENG. CIVIL GILBERTO LORENZO CREA-RS 174620	

OBRA	
SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE	
EDIFÍCIO OPERACIONAL	
ENCARGO	
RUA VISCONTES DE PÉDAS, 2255, Madureira - Cidade do Sul/RS	
AUTOR DO ANTERIOR PROJETO DE ARQUITETURA	
RUA VISCONTES DE PÉDAS, 2255, Madureira - Cidade do Sul/RS	
CONCEITO	
TELECOMUNICAÇÕES	
PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO	
ESCALA	
1/50	
PÁGINA 04	
PB-04	