

PLANTA BAIXA - ADMINISTRAÇÃO - SUBSOLO 3

ESCALA: 1/50

REPRESENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS (FORÇA E ILUMINAÇÃO)

REFERÊNCIAS DE CONDULETES

REPRESENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS (FORÇA E ILUMINAÇÃO)

- Ø** — ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO
- Ø** — ELETRODUTO EM PVC CORRUGADO
- Ø** — ELETRODUTO EM PEAD
- Ø** — ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO

NOTAS GERAIS

1. MEDIDAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
2. ONDE HOUVER DIVERGÊNCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS COTAS.
3. DEVERÁ A CONTRATADA, ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEVANTAR AS POSSÍVEIS DÚVIDAS DO PROJETO, A FIM DE ESCLARECER AS MESMAS JUNTO À FISCALIZAÇÃO.
4. AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA.
5. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERÃO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM AQUELAS PRESENTES NOS DEMAIS E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.
6. ELETRODUTOS:
   6.1. ELETRODUTO COM DIÂMETRO NÃO INDICADO SÃO DE Ø3/4";
   6.2. TODO ELETRODUTO SECO DEVERÁ POSSUIR GUIA DE NYLON.
7. CABEAMENTO:
   7.1. É VETADA A EMENDA NOS CABOS DE DADOS;
   7.2. É VETADA A UTILIZAÇÃO DE CABOS COM A CAPA DANIFICADA.
8. IDENTIFICAÇÃO:
   8.1. TODOS OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS JUNTOS ÀS EXTREMIDADES ATRAVÉS DE ANILHAS DE PVC, NAS CAIXAS DE PASSAGEM, CONDULETES E A CADA 1,5m EM ELETROCALHA/PERFILADOS.

SIMBOLOGIA

- TOMADA 2X RJ45 - 30CM
- CONTROLE DE ACESSO
- TOMADA HDMI – PAREDE
- TOMADA HDMI – TETO
- TOMADA RJ45 - PISO
- TOMADA RJ45 NO TETO
- CAIXA DE PASSAGEM 4X4" – PAREDE
- CAIXA DE PASSAGEM 4X4"
- CAIXA DE TOMADAS COM 2 TOMADAS ELÉTRICAS E 2 LÓGICAS
- CAIXA DE TOMADAS COM 4 TOMADAS ELÉTRICAS E 2 LÓGICAS
- RACK 44U
- DUTO PERFURADO 38MMX38MM
- SÍMBOLO DE SUBIDA/DESCIDA
- ELETROCALHA PERFURADA 'U' DIMENSÕES INDICADAS

REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO	29/06/2024	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS	
EMISSÃO INICIAL	03/06/2024	EMISSÃO INICIAL	

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMAQUÃ DO SUL – RS
E-MAIL: samae@samaecamaqua.com.br

CONTRATADA
SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
RUA MOSTARDEIRO, 902 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO INDEPENDÊNCIA - CEP 90430-000
FONE 051 3333-6911
CNPJ: 90.157.553/0001-45

ESPECIALIDADE: ELÉTRICA
ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIPE RICHTER LUCAS 036617740382 — ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA RS 81.813 — ENG. FELIPE RICHTER LUCAS – CREA-RS 203563
EQUIPE: ENG. CIVIL GIORDANO LORENCI CREA-RS 174620
OBRA: SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO
ENDEREÇO: Rua Vicconde de Pelotas, 2256, Maluhenka - Caxias do Sul/RS
AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA: ARQ. SAMUEL DAL PAZ JACONE CAU A101638-0 / - ENG. LEONERO DE CASTILHOS CREA Y-129570
ESCALA: 1/50
TÍTULO: TELECOMUNICAÇÕES PLANTA BAIXA - SUBSOLO 3
PRANCHA: PB-07
REVISÃO: 00
00-03-01(02-70)-PB-07-Rev01.dwg