

NOTAS GERAIS

1. MEDIDAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
2. ONDE HOUVER DIVERGÊNCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALER O VALOR DAS COTAS.
3. DEVERÁ A CONTRATADA, ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEVANTAR AS POSSÍVEIS DÚVIDAS DO PROJETO, A FIM DE ESCLARECER AS MESMAS JUNTO A FISCALIZAÇÃO.
4. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA.
5. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERÃO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM AQUÉLAS PRESENTES NOS MEMORIAIS E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.
6. ELTROUTOS:
 - 6.1. ELTROUTO COM DIÂMETRO NÃO INDICADO SÃO DE 63x4".
 - 6.2. TODO ELTROUTO SECO DEVERÁ POSSUIR GUIA DE NYLON.
7. CABLAGEM:
 - 7.1. E VETADA A BEMIDA NOS CABOS DE DADOS.
 - 7.2. E VETADA A UTILIZAÇÃO DE CABOS COM A CAPA DANIFICADA.
8. IDENTIFICAÇÃO:
 - 8.1. TODOS OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS JUNTOS AS EXTREMIDADES ATRAVÉS DE ANILHAS DE PVC, NAS CAIXAS DE PASSAGEM, CONDULETES E A CADA 30m EM ELTROUTOS/HAFERFUTLOS.

PT XX XXX

- NÚMERO DO PONTO
- NÚMERO DO PONTO DE CONCENTRAÇÃO
- INDICAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES

SIMBOLOGIA

- TOMADA 2X RJ45 - 30CM
- CONTROLE DE ACESSO
- TOMADA HDMI - PAREDE
- TOMADA HDMI - TETO
- TOMADA RJ45 - PISO
- TOMADA RJ45 NO TETO
- CAIXA DE PASSAGEM 4X4 - PAREDE
- CAIXA DE PASSAGEM 4X4
- CAIXA DE TOMADAS COM 2 TOMADAS ELÉTRICAS E 2 LÓGICAS
- CAIXA DE TOMADAS COM 4 TOMADAS ELÉTRICAS E 2 LÓGICAS
- RACK 44U
- DUTO PERFURADO 38MMX38MM
- SIMBOLO DE SUBIDA/DESCIDA

NOTAS GERAIS

1. MEDIDAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
2. ONDE HOUVER DIVERGÊNCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALER O VALOR DAS COTAS.
3. DEVERÁ A CONTRATADA, ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEVANTAR AS POSSÍVEIS DÚVIDAS DO PROJETO, A FIM DE ESCLARECER AS MESMAS JUNTO A FISCALIZAÇÃO.
4. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA.
5. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERÃO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM AQUÉLAS PRESENTES NOS MEMORIAIS E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.
6. ELTROUTOS:
 - 6.1. ELTROUTO COM DIÂMETRO NÃO INDICADO SÃO DE 63x4".
 - 6.2. TODO ELTROUTO SECO DEVERÁ POSSUIR GUIA DE NYLON.
7. CABLAGEM:
 - 7.1. E VETADA A BEMIDA NOS CABOS DE DADOS.
 - 7.2. E VETADA A UTILIZAÇÃO DE CABOS COM A CAPA DANIFICADA.
8. IDENTIFICAÇÃO:
 - 8.1. TODOS OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS JUNTOS AS EXTREMIDADES ATRAVÉS ATRAVÉS DE ANILHAS DE PVC, NAS CAIXAS DE PASSAGEM, CONDULETES E A CADA 30m EM ELTROUTOS/HAFERFUTLOS.

PT XX XXX


- NÚMERO DO PONTO
- NÚMERO DO PONTO DE CONCENTRAÇÃO
- INDICAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES

SIMBOLOGIA


- TOMADA 2X RJ45 - 30CM
- CONTROLE DE ACESSO
- TOMADA HDMI - PAREDE
- TOMADA HDMI - TETO
- TOMADA RJ45 - PISO
- TOMADA RJ45 NO TETO
- CAIXA DE PASSAGEM 4X4 - PAREDE
- CAIXA DE PASSAGEM 4X4
- CAIXA DE TOMADAS COM 2 TOMADAS ELÉTRICAS E 2 LÓGICAS
- CAIXA DE TOMADAS COM 4 TOMADAS ELÉTRICAS E 2 LÓGICAS
- RACK 44U
- DUTO PERFURADO 38MMX38MM
- SIMBOLO DE SUBIDA/DESCIDA

PLANTA BAIXA - SERVIÇO - GUARITA


ESCALA: 1/20




REPRESENTAÇÃO DOS ELTROUTOS (FORÇA E LUMINAÇÃO)



REFERÊNCIAS DE CONDULETES



REPRESENTAÇÃO DOS ELTROUTOS (FORÇA E LUMINAÇÃO)





SAMAE
Sociedade Autônoma Municipal de Água e Esgoto

SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
RUA MOSTARDEIRO, 992 - COU, 03 - PORTO ALEGRES - BARRIO INDEPENDÊNCIA - CEP 90430-000
CAXIAS DO SUL - RS
CNPJ: 08.557.659/0001-45
E-MAIL: santini@samarecaxias.com.br

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAXIAS DO SUL - RS
E-MAIL: samare@samarecaxias.com.br

| | |
|--|----------------|
| CONTRATADA | |
| SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA | |
| RUA MOSTARDEIRO, 992 - COU, 03 - PORTO ALEGRES - BARRIO INDEPENDÊNCIA - CEP 90430-000 | |
| CAXIAS DO SUL - RS | |
| CNPJ: 08.557.659/0001-45 | |
| E-MAIL: santini@samarecaxias.com.br | |
| OBJETO | |
| PROJETO DE ARQUITETURA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO | |
| ENG. FELIPE RICHTER LUCAS - CREA-RS 203593 | CREA-RS 174620 |

| | |
|--|--------|
| SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE | |
| EDIFÍCIO OPERACIONAL | |
| RUA Visconde de Pelotas, 2256, Madureira - Caxias do Sul/RS | |
| AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA | |
| ARQ. SAMUEL DAL. PIRES JACONINI DAL. AV101936-1 / ENG. LEONARDO DE CASTILHOS CREA 112007-D | ESCALA |
| CONTÍDIO | 1/50 |
| TELECOMUNICAÇÕES | |
| PLANTA BAIXA - GUARITA | |
| PRANCHETA | |
| PB-06 | |